



Corporate Identity Guidelines

INTRODUCTION

01.

BASIC SYSTEM

- BS 01 로고타입
 - BS 02 로고타입-그리드
 - BS 03 시그니처
 - BS 04 최소공간, 사용규정
 - BS 05 전용색상
 - BS 06 색상활용-단색표현
 - BS 07 색상활용-흑백규정
 - BS 08 지정서체-한글
 - BS 09 지정서체-영어
 - BS 10 금지규정
-

BS-01 로고타입

로고타입은 심볼마크와 더불어 KAC공항서비스(주)의 이미지를 대내·외에 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 대표 상징물이다. 로고타입의 형태나 색상을 변형하여 사용하지 않도록 섬세한 주의를 요하며 사용시 본 파일의 데이터를 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 로고타입은 KAC공항서비스(주)를 위해 디자인된 결과물이므로 임의로 자간, 굵기, 색상을 변경하여 사용하여서는 안된다.

국문

KAC 공항서비스

영문

KAC AIRPORT SERVICE

국영문

KAC 공항서비스
AIRPORT SERVICE


BS-02 로고타입-그리드

로고타입은 심볼마크와 더불어 KAC공항서비스(주)의 이미지를 대내·외에 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 대표 상징물이다. 로고타입의 형태나 색상을 변형하여 사용하지 않도록 섬세한 주의를 요하며 사용시에는 본 파일의 데이터를 축소, 확대하여 사용하는 것을 원칙으로 한다. 적용매체의 환경에 따라 데이터 사용이 불가능할 경우에 한하여 아래 예시된 그리드 규정에 따라 사용하도록 한다.

국문



영문



국영문



BS-03 시그니처

시그니처는 아이덴티티를 이루는 매우 중요한 요소이므로 원고 재생시 세심한 주의를 기울여 사용하도록 한다. 본 조항의 조합은 심볼마크와 로고의 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 크기와 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간, 간격 등을 임의로 변경하여서는 안된다.

국영문조합(기본형)



국문조합



영문조합



BS-04 최소공간, 사용규정

시그니처는 아이덴티티를 이루는 매우 중요한 요소이므로 원고 재생시 세심한 주의를 기울여 사용하도록 한다. 본 조항의 조합은 심볼마크와 로고의 형태에 따라 비례 조정한 것이므로 크기와 글자의 꼴, 굵기, 비례, 자간, 간격 등을 임의로 변경하여서는 안된다.

상하조합 최소공간규정



상하조합 최소사용규정



가로 12mm이하 크기로 사용을 금한다

좌우조합 최소공간규정



좌우조합 최소공간규정



가로 30mm이하 크기로 사용을 금한다

BS-05 전용색상

전용색상은 심볼마크와 더불어 아이덴티티 시스템의 핵심이 되는 기본요소로서 이미지를 가장 잘 전달할 수 있도록 선택된 색상이다. 전용색상을 인쇄할 경우 4원색 프로세스 인쇄를 원칙으로 하나 적용매체의 특성에 따라 별색인쇄 방식으로 표현할 수 있다.

Main Color



C100 M82 Y37 K16
R0 G57 B104



C100 M100 Y0 K0
R230 G0 B18



C0 M0 Y0 K80
R102 G100 B100

Sub Color



C100 M0 Y36 28
R0 G130 B143



C0 M58 Y94 K0
R241 G135 B12



C0 M0 Y0 K52
R155 G155 B156


BS-06 색상활용-단색표현

심볼마크는 KAC공항서비스㈜의 이미지를 대내·외에 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 대표 상징물이다. 화이트 배경에 Full Color 표현을 사용하는 것이 원칙이나 적용매체 환경에 따라표현이 어려울 경우 아래 예시된 단색 표현을 사용할 수 있다.



BS-07 색상활용-흑백규정

심볼마크는 KAC공항서비스㈜의 이미지를 대내·외에 표출하는 모든 시각 커뮤니케이션의 대표 상징물이다. 화이트 배경에 Full Color 표현을 사용하는 것이 원칙이나 적용매체 환경에 따라표현이 어려울 경우 아래 예시된 단색 표현을 사용할 수 있다.



BS-08 지정서체-한글

지정서체는 각종 인쇄, 홍보물 등의 타이틀에 사용되는 서체를 지정한 것으로 이미지를 더욱 일관되고 통일되게 유지하기 위해 선택된 서체이다.

지정서체의 사용은 절대적인 규정이 아닌 권장사항으로 해당 컴퓨터의 서체군을 사용하는 것을 원칙으로 하나 자세한 사용 예시는 응용편 해당 항목에 준한다.

고딕계열

Noto Sans CJK KR Light (95%, -50)

가나다라마바사아자차카타파하

Noto Sans CJK KR Regular (95%, -50)

가나다라마바사아자차카타파하

Noto Sans CJK KR Medium (95%, -50)

가나다라마바사아자차카타파하

Noto Sans CJK KR Bold (95%, -50)

가나다라마바사아자차카타파하

명조계열

Noto Serif CJK KR Light (95%, -50)

가나다라마바사아자차카타파하

Noto Serif CJK KR Regular (95%, -50)

가나다라마바사아자차카타파하

Noto Serif CJK KR Medium (95%, -50)

가나다라마바사아자차카타파하

Noto Serif CJK KR Bold (95%, -50)

가나다라마바사아자차카타파하

BS-09 지정서체-영문

지정서체는 각종 인쇄, 홍보물 등의 타이틀에 사용되는 서체를 지정한 것으로 이미지를 더욱 일관되고 통일되게 유지하기 위해 선택된 서체이다.

지정서체의 사용은 절대적인 규정이 아닌 권장사항으로 해당 컴퓨터의 서체군을 사용하는 것을 원칙으로 하나 자세한 사용 예시는 응용편 해당 항목에 준한다.

고딕계열

Helvetica LT Narrow Regular (100%, -5)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#\$%^&*()

Helvetica LT Narrow Bold (100%, -5)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#\$%^&*()

명조계열

Times New Roman Regular (100%, -5)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#\$%^&*()

Times New Roman Bold (100%, -5)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 !@#\$%^&*()

BS-10 금지규정

아이덴티티의 기본요소를 규정외의 변형된 형태로 사용하는 것은 본연의 이미지를 손상시키고 아이덴티티의 혼란을 초래한다. 본 항의 예시는 잘못된 사용의 예로, 이와 같이 잘못된 적용에 주의하며 규정에 따라 정확하게 사용한다. 복잡한 패턴 위에 사용할 수 없다. 이미지 배경 위에 사용할 수 없다.



색상을 임의로 톤다운하여 사용할 수 없다.



전용색상을 임의로 변경하여 사용할 수 없다.



로고타입을 다른 서체로 변경하여 사용할 수 없다.



시그니처 비율을 임의로 조정하여 사용할 수 없다.



라인으로 처리하여 사용할 수 없다.



배경과의 색상 차이가 적은 경우 사용할 수 없다.



복잡한 패턴 위에 사용할 수 없다



이미지 배경 위에 사용할 수 없다